



Made
in Italy



Eco
Friendly

KREATEK

BEVERAGE DISPENSERS FOR PROFESSIONALS



Agnelli Piero S.r.l.

Tel. 0173 362773

agnelli@agnellipierosrl.it

agnellidistributoriautomatici.com





PIÙ GUSTO IN UN TOUCH!

Kreatek srl presenta la rivoluzionaria generazione di erogatori automatici di bevande fredde dal design moderno ed elegante e con un cuore altamente tecnologico Made in Italy.

MADE IN ITALY

Kreatek è un'azienda al 100% italiana, presente sul mercato dell'HO.RE.CA. da più di 10 anni, che ha sempre dedicato particolare attenzione al settore BREAKFAST e a tutte le sue criticità.

INNOVAZIONE, EFFICIENZA E QUALITÀ.

L'esperienza del team Kreatek ha dato vita alla new generation di dispenser "KIKÀ, KEILÀ & KEEN JUICE": il nostro brevetto per l'erogazione di succhi ed acqua microfiltrata naturale/frizzante fredde da un unico dispenser. ideale per svariati utilizzi dal breakfast alberghiero, ai bar, fino al contesto domestico.

Il nostro sistema "Regular Mix" è in grado di miscelare e valorizzare tutti i tipi di succo a base concentrate, anche ad alta percentuale di frutta e polpe/cellule, garantendo il mantenimento di temperature costanti anche sotto elevato stress di utilizzo.

K-JUICE: qualità di erogazione e calo degli interventi manutentivi, fanno dei nostri prodotti la soluzione ideale



KEILA juice



Target	Oltre 50 camere
Tipologia / Type	Soprabanco
Materiale / Material	Acciaio INOX + ABS
Potenza / Power	1/4 HP
Capacità refrigerante / Cooling power	342 W
Potenza assorbita / Absorbed power	344 W
Tensione e frequenza / Voltage	220-240V - 50-60 Hz
Litri erogati / Dispensed litres	60 LT/ H
Gas refrigerante / Refrigerant gas	R290
Temperatura bevanda / Beverage temp.	4/6° C
Velocità erogazione / Dispensing speed	2L/ Min
Vie erogazione succhi / Juice ways	4
Vie erogazione acqua / Water ways	2 - naturale e frizzante / still and sparkling
Capacità carbonatore / Carbonator capacity	0,80 LT
Pompa carbonazione / Carbonator pump	100 LT/H
Tipologia raffreddamento / Cooling type	Continuo
Misure / Dimensions	H700xL380xP620 mm
Peso / Weight	63 Kg

KEEN juice



Target	Oltre 50 camere
Tipologia / Type	Soprabanco
Materiale / Material	Acciaio INOX + ABS
Potenza / Power	1/4 HP
Capacità refrigerante / Cooling power	342 W
Potenza assorbita / Absorbed power	344 W
Tensione e frequenza / Voltage	220-240V - 50-60 Hz
Litri erogati / Dispensed litres	60 LT/ H
Gas refrigerante / Refrigerant gas	R290
Temperatura bevanda / Beverage temp.	4/6° C
Velocità erogazione / Dispensing speed	2L/ Min
Vie erogazione succhi / Juice ways	4
Vie erogazione acqua / Water ways	---
Capacità carbonatore / Carbonator capacity	---
Pompa carbonazione / Carbonator pump	---
Tipologia raffreddamento / Cooling type	Continuo
Misure / Dimensions	H700xL380xP685 mm
Peso / Weight	61 Kg

KIKA easy



Target	Max 30 / 40 camere
Tipologia / Type	Soprabanco
Materiale / Material	Acciaio INOX + ABS
Potenza / Power	1/10 HP
Capacità refrigerante / Cooling power	233 W
Potenza assorbita / Absorbed power	130 W
Tensione e frequenza / Voltage	220-240V - 50-60 Hz
Litri erogati / Dispensed litres	25 LT/ H
Gas refrigerante / Refrigerant gas	R290
Temperatura bevanda / Beverage temp.	4/6° C
Velocità erogazione / Dispensing speed	2L/ Min
Vie erogazione succhi / Juice ways	2
Vie erogazione acqua / Water ways	---
Capacità carbonatore / Carbonator capacity	---
Pompa carbonazione / Carbonator pump	---
Tipologia raffreddamento / Cooling type	Continuo
Misure / Dimensions	H615xL300xP635 mm
Peso / Weight	30 Kg

KIKA plus



Target	Max 30 / 40 camere
Tipologia / Type	Soprabanco
Materiale / Material	Acciaio INOX + ABS
Potenza / Power	1/10 HP
Capacità refrigerante / Cooling power	233 W
Potenza assorbita / Absorbed power	130 W
Tensione e frequenza / Voltage	220-240V - 50-60 Hz
Litri erogati / Dispensed litres	25 LT/ H
Gas refrigerante / Refrigerant gas	R290
Temperatura bevanda / Beverage temp.	4/6° C
Velocità erogazione / Dispensing speed	2L/ Min
Vie erogazione succhi / Juice ways	2
Vie erogazione acqua / Water ways	2 - naturale e frizzante / still and sparkling
Capacità carbonatore / Carbonator capacity	0,80 LT
Pompa carbonazione / Carbonator pump	100 LT/ H
Tipologia raffreddamento / Cooling type	Continuo
Misure / Dimensions	H615xL300xP635 mm
Peso / Weight	30 Kg



Made
in Italy



Eco
Friendly

KREATEK®

Uffici

Strada Torino 43, Orbassano (TO), 10043 IT
Tel. +39 011.9968855 - info@kreateksrl.it

KREATEKSRL.IT